

huø

Découvrez
votre huø®

Fiche technique



Propriétés et pièces



Bois Fraké durable



Acier inoxydable



**Pieds de protection
en caoutchouc**



**Capacité
d'espacement de
la grille**



**Arrivée d'air
réglable**



Aluminium léger

Caractéristiques

Dimensions meuble foodsharing huø®

| diam. 1200 x H 1076

Poids meuble foodsharing huø®

| env. 90 kg

Plateau de table

| Bois Fraké traité thermiquement
et labellisé FSC

Anneau sous table

| Aluminium thermolaqué

L'anneau de protection

| Acier inoxydable

Grille de cuisson

| Acier inoxydable

Pince à grille de cuisson

| Stainless steel & Fraké hout

Brûleur

| Acier inoxydable

Dimensions chaises huø®

| diam. 310 x H 795

Poids chaises huø®

| env. 3,5 kg

Assise de chaise

| Bois Fraké traité thermiquement
et labellisé FSC

Pieds de chaise

| Acier métallisé et thermolaqué

Pieds de table

| Aluminium thermolaqué

Pieds de protection


| Caoutchouc

Anneau entre pieds de table


| Acier métallisé et thermolaqué



Structure du meuble foodsharing et du brûleur huø®



Structure du brûleur et du braséro huø®




Position de la grille de cuisson

Pour une utilisation standard, la grille de cuisson se place dans le brûleur.



Afin de régler au mieux la température lors de la cuisson, la grille peut être surélevée en plaçant les pieds dans les trous prévus à cet effet.



Position de l'anneau de protection

L'anneau de protection prévient les risques de dégâts causés par le feu sur le bois.
Cet anneau reste libre au sein de l'ouverture autour du brûleur.



Position 1

Anneau sur la table avec grille placée dans le fond




Position 2


Anneau sur la table avec grille placée sur le dessus

Ajuster la grille de cuisson


Utilisez la pince pour déplacer la grille de cuisson lorsqu'elle est encore chaude.



Étape 1




Étape 2



Étape 3


Structure du meuble foodsharing et du seau à glace huø®



Structure des chaises huø®



Montage de votre huø®



Étape 1

1. Protégez le bois Fraké en posant un grand tissu au sol.
2. Placez le plateau de table à l'envers sur le sol.



Étape 2

Fixez les pieds de table avec les boulons M10 fournis (4pcs/pied) aux endroits prévus à cet effet. Répétez ce processus jusqu'à ce que tous les pieds de table soient fixés.

Montage de votre huø®



Étape 3

Passez l'anneau métallique entre les pieds de la table jusqu'au support prévu à cet effet.



Étape 4

Fixez maintenant l'anneau métallique avec les boulons M8 fournis (1 pièce/pied).


Montage de votre huø®



Étape 5

Retournez la table et déposez le brûleur dans l'ouverture située sur le dessus prévue à cet effet.

Le brûleur s'adapte parfaitement aux 3 supports de la table grâce à des encoches.



Montage de votre huø®



Étape 6

Enfin, placez le couvercle huø® au milieu du plateau de table.



Bingo, le meuble foodsharing huø® est prêt à l'emploi. Profitez-en!
Pour démonter le huø®, il suffit de suivre ces étapes dans l'ordre inverse.



huø

www.huø-moments.be | info@huø-moments.be